

Vers un second PNA en faveur du Sonneur à ventre jaune

Servane BOURGEAULT, Sophie
OUZET, Cédric BAUDRAN, Samuel
GAGNIER, Anne LOMBARDI

30/09/2026

53^{ème} congrès de la Société herpétologique de France
Bayonne, Septembre-Octobre 2026



© Jean-Philippe DESVAUX



Rédaction du second PNA

► Un premier PNA animé par l'ONF marqué par :


- ✓ Une amélioration des connaissances sur la biologie et l'écologie de l'espèce (dispersion, habitats favorables)
- ✓ La rédaction d'un guide technique pour la prise en compte du Sonneur à ventre jaune en contexte forestier
- ✓ La mise en place d'instances de discussion et de décision à différentes échelles dédiées à cette espèce



Un second PNA prévu sur 10 ans

Logique de continuité suite au premier PNA :


- Objectif d'améliorer les connaissances sur l'écologie, la répartition, l'habitat du sonneur et ses pressions
- Objectif d'améliorer la prise en compte de cette espèce dans l'aménagement et la gestion du territoire, notamment en contexte agricole, forestier et en carrière
- Objectif de renforcer la protection réglementaire et la restauration des habitats du sonneur



Quelques actions phares

Gouvernance :

- Animer le PNA et le faire vivre à différentes échelles : internationale, nationale, régionale, locale
- Mutualiser des actions avec d'autres PNA
- Renforcer l'intégration des enjeux sonneurs dans les politiques publiques



Quelques actions phares

Connaissance :

- Développer des études et projets de recherche sur la biologie et l'écologie du sonneur, ses menaces et pressions, en lien avec les actions de gestion
- Elaborer et mettre en œuvre le protocole POPSonneur




POPAMPHIBIEN SPÉCIFIQUE SONNEUR À VENTRE JAUNE

Le présent protocole s'applique aux populations de **Sonneur à ventre jaune** (*Bombina variegata*). Son objectif est de suivre les tendances des populations de l'espèce au cours du temps. Les résultats permettront une analyse plus fine des tendances aux échelles régionales et nationales. Ce protocole répond également à l'action n° 1 du PNA en faveur du Sonneur à ventre jaune, animé par la Société herpétologique de France (SHF).

UNITÉ DE SUIVI
2 lots de placettes 300 m x 300 m

TEMPORALITÉ DE SUIVI
3 passages annuels
Tous les ans (lot 1 à suivre l'année N et lot 2 à suivre année N+1)


MÉTHODES DE SUIVI
Détection à vue
Détection par indices de présence



Quelques actions phares

Gestion et restauration des habitats :


- Recueillir des expériences associées à la prise en compte du Sonneur à ventre jaune dans les carrières d'exploitation et produire un outil d'accompagnement
- Améliorer la prise en compte de l'espèce et ses enjeux de conservation dans l'aménagement et la gestion du territoire




Quelques actions phares

Communication et sensibilisation :

- Sensibiliser le grand public à travers différents supports et événements (sorties nature, expositions, vidéos, etc.)
- Sensibiliser et former le public socio-professionnel (concertation, formations, etc.)



Atlas de présence en France avant et après 2000 de *Bombina variegata* (Sonneur à ventre jaune)




**PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST**
*Liberté
Égalité
Fraternité*



Maille 10km
avec présence :


- × Avant 2000
- Après 2000

PNA Sonneur à ventre jaune © Adèle Hurabielle - SHF - 2026

Fonds : Contour des départements et régions : IGN | MNT France : BDAlti

Photo : Eric SANSALT

Données sources : AURA : Biodiv'AURA (SINP) | BFC: SHNA et LPO BFC | CVdL : PRA Sonneur à ventre jaune
Centre-Val de Loire | GE : ODONAT Grand Est | HdF : Picardie Nature et CEN HdF | IdF : ARB IdF (SINP) | Normandie :
OBHeN (SINP) | Nouvelle-Aquitaine : FAUNA (SINP), GMHL et Deux-Sèvres Nature Environnement | Occitanie : NEO et
DREAL Occitanie (SINP) | PdL : SINP Pays de Loire | PACA : Silène (SINP) | Été 2026



Merci pour votre attention

Contact

Servane Bourgeault,
Société herpétologique de France
servane.bourgeault@lashf.org

Événement organisé par :



Avec le soutien technique et financier de :

